

SOLUCIONES ADHESIVAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EDICIÓN 2

TEK[®]
BOND
SAINT-GOBAIN



NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa con sede en Embu das Artes, SP, especializada en la producción de diversos productos como: adhesivos instantáneos, selladores, fijadores de tornillería y silicones desde 2002.

Ofrecemos productos que abarcan desde uso doméstico hasta el industrial, atendiendo a los más diversos segmentos del mercado como el artesanal, mueblero, automotriz y de construcción civil e industrial.

NUESTRA MISIÓN

Proporcionar confiabilidad a nuestros clientes en aplicaciones de adhesión, fijación y sellado.

NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa de adhesivos que mejor entiende y atiende las necesidades de los clientes, representantes y distribuidores.

NUESTROS VALORES

Foco en el cliente, calidad, transparencia, valoración de nuestros clientes, proveedores y socios comerciales y respeto al medio físico y social.



4 Adhesivos

- 4 Adhesivo Ultravioleta
- 4 Adhesivos para Montaje
- 4 Adhesivo Híbrido para Espejo
- 5 Adhesivo Híbrido para Tarjas
- 5 Adhesivo de Contacto
- 5 Adhesivo para Vinil
- 6 Acrílico - Bicomponentes
- 6 Selladores para Canaletas
- 6 Adhesivo para PVC
- 7 Adhesivo para Retrovisor
- 7 Adhesivo UV
- 7 Adhesivos Vinílicos para Madera
- 8 Adhesivo Híbrido Pega Todo
- 8 Adhesivos en Aerosol

9 Adhesivos Anaeróbicos

- 9 Traba Roscas
- 9 Fijación de Piezas Cilíndricas / Rodamientos
- 10 Selladores para Juntas
- 10 Selladores para Roscas
- 11 Sellador para Roscas Líquido
- 11 Activador
- 11 Sellador para Motor

14 Adhesivos para Artesanías

- 14 Adhesivos Instantáneos
- 14 Adhesivo Vinílico
- 14 Adhesivo Multiuso
- 15 Adhesivo de Silicona Líquida
- 15 Adhesivo Permanente

16 Adhesivos Instantáneos

- 16 Tekbond Instantánea
- 17 Primers y Activadores
- 17 Línea para Muebles
- 17 Kit Mueblera
- 18 Línea para Calzado

19 Aerosoles

- 19 LUB
- 19 Silicona Lubricante
- 19 Grafito Seco
- 20 Limpia Contacto
- 20 Grasa Lubricante
- 20 Vaselina
- 21 TK800

22 Pinturas Acrílicas

- 22 Pinturas Super Color

24 Cintas Adhesivas

- 24 Autofusionable
- 24 Antiderrapante
- 24 Cinta de Espuma
- 25 Cinta Acrilica Doble Cara

26 Selladores

- 26 Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico
- 26 Espumas Expansivas
- 26 Selladores de Poliuretano
- 27 Selladores Híbridos

30 Siliconas

- 30 Acética - Uso General
- 30 Acética - Alta Performance
- 30 Acética - Alta Temperatura
- 31 Neutra - Uso General
- 31 Neutra - Alta Performance
- 31 Base Agua

32 Accesorios

- 32 Soportes Adhesivos
- 32 Tiras Doble Cara
- 33 Ganchos Adhesivos
- 34 Filtros Adhesivos
- 35 Adhesivos Anti-Impacto (Bumpers)
- 36 Esponja para Limpieza
- 36 Rodillo Adhesivo
- 36 Sello Sanitario

ADHESIVO ULTRAVIOLETA

El Adhesivo Ultravioleta Tekbond está indicado para el pegado de vidrio con vidrio y vidrio con metal. Es libre de solventes, agentes ácidos agresivos y desprende poco olor. El curado del producto se produce cuando se le expone a la radiación de la luz ultravioleta. Se destaca por ofrecer excelente resistencia a la humedad, protección anticorrosiva, al mismo tiempo buena resistencia al impacto y vibraciones. Indicado para uniones que necesitan transparencia.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (mm/min) ^{1*}	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Resistencia a la fractura (kgf/cm ²)
866	Vidrio con Vidrio Vidrio con Metal	Transparente	50g / 250g / 1kg	Varía en función de la intensidad de la luz UV ^{3*}	-60 a +150	800	≥150

1* - 1 milímetro por minuto (mm/min).

2* - Algunos casos pueden ser indicados para vidrio y plástico. Se adhiere en algunos plásticos (policarbonato, PVC, poliéster y acrílico).

3* - Lámpara indicada / ideal: Philips Reflector Actínica BL 40W 220V.

ADHESIVOS PARA MONTAJE

El Adhesivo Pega Fácil Tekbond es un producto de alta resistencia y practicidad. Sustituye con eficiencia clavos y tornillos.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Resistencia a la Tracción (kgf/cm ²)
Pega Fácil	Fija marco, panel, revestimiento, ladrillo, rodapié, azulejo y otras superficies porosas. Recomendado para aplicaciones internas. Puede ser utilizado en diversos materiales como madera, metal, vidrio, cemento, ladrillo, piedra, azulejo, entre otros.	Beige	85g / 300g	5 a 20	-30 a +70	55
Pega Fácil Base Agua	Recomendado para materiales más delicados como unicel, espejos, entre otros. Después de secar, puede ser pintado. Ideal para ambientes internos y externos.	Blanco	140g / 420g	≥20	-20 a +90	70

ADHESIVO HÍBRIDO PARA ESPEJO

El Espejo FIX Tekbond es un adhesivo de alto rendimiento que ha sido especialmente desarrollado para adherir y fijar todo tipo de espejos en una amplia gama de sustratos. Es libre de solventes y compuestos orgánicos volátiles por lo que es amigable al medio ambiente. No causa manchas en el espejo, es a prueba de agua, antibacteriano y tiene baja contracción. Después de secar, puede ser pintado.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm ²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Espejo FIX	Vidrios y espejos en azulejos y paredes, sellado de madera, muebles, superficies metálicas, PVC y elementos pre-fabricados en construcción civil.	Blanco	85g 389g	10 a 35	50	≥ 100%	21	3mm

ADHESIVO HÍBRIDO PARA TARJAS

Se trata de un adhesivo de alto rendimiento con propiedades antihongo y resistencia a la intemperie. Posee excelente desempeño en el pegado de metales, hormigón y piedras. Puede ser utilizado en el mercado de construcción civil y decoración.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad de curado (después de 24h)
FIX Cuba	Instalación de tarjas de acero inoxidable, granito, piedras, madera y concreto.	Gris	Cartucho 380g	20 a 60	> 750%	-50 a +200	40	3mm
		Blanco	85g					

ADHESIVO DE CONTACTO

La Cola de Contacto Tekbond es un adhesivo de contacto a base de caucho de Neopreno, desarrollado para el pegado de varios tipos de materiales entre sí, por ejemplo: madera / madera y cuero / cuero, o combinados, por ejemplo: madera / cuero. Fácil de usar, ofrece un secado rápido y excelente resistencia.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Contenido de Sólidos
Cola de Contacto	Cuero, tejidos, madera, tapicería, papel, alfombras, etc.	Amarillo	30g	5 a 20	-30 a +70	2.500	15 a 20%

ADHESIVO PARA VINIL

La Cola Vinil Tekbond es un producto especialmente desarrollado e indicado para pegado de PVC flexible entre sí. Ideal para reparaciones de casa de campaña, lonas de camión, salvavidas inflables, piscinas, maletas, entre otros. Posee una buena adherencia, buena flexibilidad y excelente resistencia a la intemperie.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Contenido de Sólidos
Cola Vinil	Pegamento para PVC flexible, inflables, carpas, entre otros.	Amarillo	17g	10 a 20	-30 a +85	2.200	20%



La línea de adhesivos metacrílicos estructurales posee alta resistencia a impactos, vibraciones, resistencia térmica y química. Se adhiere a diversos tipos de materiales. Adquiere un 50% de su resistencia a la tracción por corte en pocas horas y con excelente durabilidad.



ACRÍLICO - BICOMPONENTES

Son productos Bicomponentes de fácil aplicación que curan a temperatura ambiente y que poseen gran afinidad con diferentes sustratos como vidrio y metal. No se adhieren a polipropileno, polietileno, poliuretano y algunos tipos de elastómeros. Poseen alta resistencia a la temperatura y al corte, además de fácil manejo y aplicación.

Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP) (Adhesivo / Activador)	Resistencia al Corte (kgf/cm²)
802 (A + B)	Ideal para altavoces. Se adhiere a metales (excepto cobre), cerámica y algunos plásticos.	Blanco	1kg + 1kg	5	-60 a +120	28.000 / 17.000	≥150
805 (A + B)	Ideal para altavoces. Se adhiere a metales (excepto cobre), cerámica y algunos plásticos.	Blanco	1kg + 1kg	30	-60 a +120	28.000 / 17.000	≥150

SELLADORES PARA CANALETAS

El Sella Canaleta Tekbond es un sellador a base de hule, resinas sintéticas y solventes que sustituye a la soldadura convencional y promueve un sellado eficiente. Es resistente al agua y los rayos UV. Tiene buena resistencia al desprendimiento.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial / Total	Temperatura de Trabajo (°C)
Sella Canaleta	Indicado para sellado, adhesión, no estructural, unión de superficies, reparación en general de canaletas, rufos, cofias, tejas, gavillas galvanizadas, juntas de aire acondicionado y sistemas de ventilación.	Aluminio	280g	15min. / 24h	-25 a +80
		Transparente	280g	15min. / 24h	-25 a +80

ADHESIVO PARA PVC

El Adhesivo PVC es un producto especialmente desarrollado para soldadura en frío de materiales plásticos, tales como PVC, poliestireno, ABS, acrílico, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (h)	Cura Total
Adhesivo PVC	Pegado y sellado de tubos, conexiones, canaletas, conductos de PVC rígido, conductos telefónicos y elásticos (siempre que no sean flexibles).	Transparente	17g / 75g	1h	12h

ADHESIVO PARA RETROVISOR

La Cola Retrovisor de Tekbond es un adhesivo de alto rendimiento y calidad, recomendado para el pegado de vidrios y metales. Es ampliamente utilizado en el pegado de espejos retrovisores internos, trinquete de rompevientos y aletillas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP) (Adhesivo / Activador)	Resistencia al Corte (kgf/cm ²)
Cola Retrovisor	Espejo retrovisor de vidrio y metal.	Transparente	0,3g + 0,4g	1	-54 a +120	11.750 / 5	≥150

ADHESIVO UV

Haz reparaciones duraderas en segundos con la Súper Cola UV Tekbond. Basta con aplicar la resina y activar el adhesivo con la luz UV presente en la pluma para promover una soldadura resistente capaz de unir metales, vidrios, plásticos, cerámicas, madera y mucho más. Acaba con fugas y rellena las grietas con esta solución flexible que se puede pintar después de secar.

Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Viscosidad a 25°C (cP)	Tiempo de Curado
Súper Cola UV	Ideal para unir metales, vidrios, plásticos, cerámicas, madera y mucho más.	Transparente	4g (blíster)	1.200	<10 sec 100 mW/cm ²



ADHESIVOS VINÍLICOS PARA MADERA

La Cola Vinílica PVA Extra Tekbond es un producto diferenciado en su segmento. Gracias a su fórmula que contiene homopolímeros y acetato de polivinilo PVA (dispersado en una solución acuosa, plastificantes y aditivos con cargas minerales) el adhesivo PVA Extra Tekbond posee una alta resistencia al corte y ofrece un óptimo acabado.

La Cola Madera es un adhesivo formulado a partir de resina de PVA. Indicado principalmente para pegado y reparación de madera y aglomerados en general. Utilizado por talleres y carpinteros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Densidad (g/cm ³)	pH	Contenido de Sólidos (%)	Viscosidad Brookfield RVT (f6/v20/25°C) (cP)
Cola Vinílica PVA Extra	Indicado para el etiquetado de papel, papel / papel, cartulina / lata, papel / tejido y papel / madera, utilizado también en la construcción civil, como impermeabilizante y enlace.	Blanco	500g 1kg 10kg 20kg 50kg	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000
Cola Madera	Indicado para el ensamble de maderas blandas como pino; duras como caoba, encino, roble o maple y sintéticas como el MDF o el triplay. También se recomienda para artesanías de papel, cartón, cerámica, tela y otros materiales.	Amarillo	100g 250g 1kg 5kg 19kg	1,03 a 1,05	6 a 8	40	30.000 a 60.000

ADHESIVO HÍBRIDO PEGA TODO

Adhesivo versátil que posee un alto poder de pegado entre los diferentes tipos de materiales desde los menos porosos como metales y vidrio, hasta los más porosos como madera. Sin olor, transparente, flexible, resistente a impactos y vibraciones. Puede aplicarse en ambientes internos y externos ya que es resistente al agua y a los rayos UV. Permite su aplicación en materiales delicados.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Dureza / Shore A
Cola Todo	Reparación de madera, vidrio, cuero, tejidos, tapicería, papel, alfombras, etc.	Transparente	20g	120	-30 a +120	1.200	50

ADHESIVOS EN AEROSOL

Los Adhesivos en Aerosol Tekbond son un producto indicado para una gran variedad de aplicaciones. Ideales para trabajos artísticos, decoraciones, calcomanías, entre otros. Disponibles en versión reposicionable (pega y despega) y permanente.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Contenido de Sólidos	Propiedades Típicas
Cola Spray Reposicionable	Papel, cartulina, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales.	Transparente	340g / 500ml	25%	Excelente poder de cobertura. Pegado con precisión y sin desperdicios. Posibilita reposicionar varias veces seguidas antes del pegado final. No escurre y no arruga superficies.
Cola Spray Permanente	Papel, cartulina, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales. No daña el unicel.	Transparente	305g / 500ml	17%	Excelente acabado. Alta productividad. Pegado con precisión y sin desperdicios. Ideal para aislamientos acústicos.



La línea de adhesivos anaeróbicos Tekbond es la elección más inteligente para quien desea fijar tornillería y partes cilíndricas. Estos adhesivos curan con la ausencia de aire y la presencia de metales. Todos los productos de esta línea son monocomponentes. Poseen viscosidades variadas (desde baja hasta alta) con la funcionalidad de bloquear, fijar o sellar.

Los adhesivos anaeróbicos Tekbond ofrecen una resistencia óptima a productos químicos y amplios rangos de temperatura. Garantizan la estabilidad de las piezas pegadas y resistencia a las vibraciones impidiendo el desmontaje. Otra ventaja del producto es que una vez aplicado impide la corrosión y fuga entre las partes.

¿Dónde se usan? En trabas para fijar y posicionar tuercas, tornillos y bulones. En elementos para formar juntas y sellar bridas. En fijadores para retener rodamientos y flechas sobre ejes y en elementos para sellar y posicionar tuberías roscadas.

TRABA ROSCAS

Los adhesivos recomendados para el bloqueo/fijación de las roscas (tuercas y tornillos), llenan las holguras entre las roscas y después de curar, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza. Esto previene cualquier movimiento entre las roscas, eliminando el aflojamiento causado por vibraciones, impactos y variaciones térmicas. Los fijadores de tornillería están disponibles en diferentes grados de resistencia al torque, desde alto (fijación permanente) hasta bajo poder de bloqueo (desmontaje constante). Recomendado para tornillos, tuercas y prisioneros de múltiples dimensiones.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Torque a la ruptura / Residual (N.m)
113	Desmontaje constante (bajo torque)	Violeta	10g / 50g	≤ 20	-60 a +150	1000 a 1600 (tixotrópico)	Hasta 0,13	2 a 9 / 1 a 6
115	Uso general (mediano torque)	Azul	10g/10g blíster 50g / 250g	≤ 20	-60 a +150	1100 a 1.700 (tixotrópico)	Hasta 0,13	8 a 16 / 3 a 6
116	Piezas levemente aceitosas. Resiste a la vibración (medio torque)	Azul	10g / 50g 250g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 25 / 4 a 10
118	Alta resistencia; montaje permanente. (alto torque)	Rojo	50g	≤ 20	-60 a +150	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 35 / 10 a 25
120	Fijación permanente para grandes holguras (alto torque)	Rojo	10g/10g blíster 50g / 250g	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Hasta 0,25	25 a 45 / 25 a 45
122	Fijación permanente, alta temperatura (alto torque)	Naranja	50g / 250g	≤ 30	-60 a +230	5.000 a 12.000	Hasta 0,25	20 a 45 / 18 a 35
126	Sellado de microporosidades Fijación postmontaje (alto torque)	Verde	10g / 50g 250g	≤ 20	-60 a +150	10 a 30 (capilar)	Hasta 0,05	15 a 45 / 25 a 45
128	Montaje permanente para roscas finas (alto torque)	Rojo	10g / 50g	≤ 20	-60 a +150	400 a 650	Hasta 0,15	22 a 42 / 20 a 40

FIJACIÓN DE PIEZAS CILÍNDRICAS / RODAMIENTOS

Los Sujetadores Anaeróbicos para montaje de piezas cilíndricas son productos adecuados para rellenar espacios entre los componentes y formar un montaje fuerte y preciso. Recomendados para la utilización en componentes metálicos sujetos a una amplia gama de cargas y condiciones medioambientales.

Ideales para la fijación de bujes, pernos, chavetas, cojinetes, impulsores y anillos, eliminando las holguras dentro de los conjuntos metálicos con alta resistencia al desmontaje.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la fractura (kgf/cm²)
040	Alta temperatura (grandes holguras)	Verde	10g/50g / 250g	≤ 20	-60 a +230	5.000 a 15.000 (tixotrópico)	Hasta 0,40	≥180
138	Uso general (pequeñas holguras)	Verde	10g/50g / 250g	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Hasta 0,10	≥200
160	Fijación permanente (medias holguras)	Verde	50g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 2.500	Hasta 0,25	≥200
180	Piezas cilíndricas (medias holguras)	Verde	50g	≤ 20	-60 a +150	750 a 1.750	Hasta 0,20	≥220
166	Indicado para piezas con mayor desgaste (grandes holguras)	Gris	15g/50g	≤ 20	-60 a +150	150.000 a 350.000	Hasta 0,50	≥140



Adhesivos Anaeróbicos para sellado de tuberías, conexiones roscadas y bridas metálicas. Rellenan los espacios vacíos entre las partes, resistiendo altas presiones y vibraciones. Los selladores Tekbond no se astillan como las cintas Teflón * y no contaminan el sistema, permitiendo un ajuste perfecto antes del curado.

SELLADORES PARA JUNTAS

Uso en el montaje de bridas metálicas para asegurar un perfecto sellado. Estos selladores se han desarrollado para sustituir juntas en general ya sean de papel, amianto o corcho. Cuando las piezas son montadas, el sello se esparce entre las partes de la brida y rellena las holguras existentes, formando una película moldeada con excelente rendimiento en el sellado. Los selladores Tekbond se pueden utilizar en todo tipo de bridas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la presión PSI/(N/mm²)
074	Conexiones bridadas. Curado rápido.	Naranja	50g	≤ 50	-60 a +150	20.000 a 35.000 (tixotrópico)	Hasta 0,20	1.300 (9)
190	Sellado de bridas.	Rojo Púrpura	15g / 50g 250g	≤ 60	-60 a +150	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
198	Bridas metálicas rígidas.	Rojo	15g / 50g	≤ 300	-60 a +150	500.000 a 1.000.000	Hasta 0,25	5.000 (35)

SELLADORES PARA ROSCAS

Sustituyen a las cintas adhesivas y pastas en el proceso de sellado de roscas evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubería de hasta 2 pulgadas.

Después del curado, promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado. Los sellos Tekbond son de fácil aplicación e impiden la contaminación de los fluidos sin obstruir el sistema. El desmontaje posterior se realiza fácilmente con herramientas manuales básicas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la presión PSI/(N/mm²)
045	Conexiones hidráulicas y neumáticas.	Púrpura	50g	≤20	-60 a +150	8.500 a 20.000	Hasta 0.10	10.000 (70,5)
050	Tuberías metálicas, tapones y roscas en general.	Blanco	50g / 250g	≤ 120	-60 a +204	250.000 a 800.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
070	Sellado de roscas metálicas.	Ambar	50g	≤ 60	-60 a +150	16.000 a 25.000	Hasta 0,25	5.000 (35)

SELLADOR PARA ROSCAS LÍQUIDO (ADHESIVO SEMISECO)

El Sellador 204 se compone a base de hule, resinas sintéticas y solventes orgánicos. Se trata de un líquido que se aplica directa y fácilmente sobre las superficies de las bridas para promover un perfecto sellado después del curado. Este producto es resistente al agua, aceite, gasolina, entre otros, proporcionando montajes de mejor desempeño y calidad.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Holgura del Ensamble (mm)	Viscosidad a 25°C (cP)
204	Bridas / Roscas	Blanco	100g	≤ 20	-30 a +150	Hasta 0,30	26.000 a 32.000

ACTIVADOR

La línea de Activadores Tekbond fue desarrollada para preparar y activar superficies inertes que van a ser pegadas y / o acelerar el proceso de curado inicial.



Producto	Aplicación	Finalidad	Color	Embalaje	Tiempo de Secado (s)
Activador T	Adhesivos Anaeróbicos.	Acelerar el curado en superficies metálicas inactivas. Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.	Verde	200ml/120g	≤ 30

SELLADOR PARA MOTOR

Proporciona excelente sellado para el montaje de motores y sistemas automotrices.




Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Contenido de Sólidos	Viscosidad a 25°C (cP)
Junta de Motor	Junta de motores a diesel, gasolina y caja de cambios. En máquinas industriales, juntas en sistemas de bridados y motores eléctricos.	Marrón	73g	≤15	-30 a 150	25%	10.000

¿Sabías que?



Los adhesivos están por todas partes, a menudo en lugares que ni te imaginas. Ve algunos ejemplos de aplicación con productos Tekbond.



Silicona Acética Alta Temperatura
Sellado de la campana

PU40
Instalación de las piedras decorativas

Silicona Base Agua
Acabado del mueble

Silicona Acética Multiuso
Sellado de la ventana

200
Pegado vertical en muebles

MS Híbrido
Fijación del mármol en área húmeda

FXCuba
Instalado de tarja

Silicona Base Agua
Acabado entre la piedra y la pared

Tekbond Instantánea
Reparación del florero

Cola Todo
Montaje del florero decorativo

204
Instalación del grifo

793
Reparación del frutero

PUFIX
Junta del piso

Bumper
Detalle de la mesa de vidrio

725
Reparación del cuero de la silla

Cola Spray Permanente
Posicionamiento de tapizados



Silicona Neutra
Uso General
Sellado de la
ventana



**Adhesivo Sellador
de Juntas Acrilico**
Reparación
de grietas



LUB
Crujido en
las bisagras



**Espuma
Expansiva PU**
Calafateado del
Aire Acondicionado



793
Cinta de
borde



Cola Vinil
Reparación en
el vinil de la
piscina



Cola Madera
Ensamble de los
pies del sofá



Fieltro Adhesivo
Protección del
suelo



**Pega Fácil
Base Agua**
Fijación del
rodapié



ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

Disponibles con 3 diferentes viscosidades, el Adhesivo Instantáneo de la línea de Artesanía Tekbond es un socio indispensable en el trabajo de artistas y artes de las más diferentes técnicas. Trabajos de decoración, fiestas infantiles, artesanías regionales y porcelana fría o migajón. Son muchas las técnicas que utilizan los pegamentos de Tekbond.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)
1	Superficies flexibles y / o lisas. Bajo blanqueamiento.	Transparente	20g/50g/100g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60
2	Uso general, indicado para materiales porosos.	Transparente		≤ 20	-55 a +80	80 a 120
3	No se oscurece. Permite el reposicionamiento de la pieza.	Transparente		≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800

Almacenar los productos en refrigeración para preservar mejor la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de utilizar el producto).

ADHESIVO VINÍLICO

La Cola Blanca PVA Extra de Tekbond ofrece una unión limpia con secado transparente. Como posee un mayor contenido de sólidos, proporciona un adhesivo aún más resistente para trabajos artísticos. Ideal para trabajos en papel maché, porcelana fría o migajón, Biscuit, EVA, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Densidad (kg/cm³)	pH	Contenido de Sólidos (%)	Viscosidad a 25°C (cP)
Cola Blanca PVA Extra	Indicado para el pegado de papel / papel, papel / cartulina, papel / lata, papel / tejido y papel / madera.	Blanco	250g / 500g / 1kg	1,03 a 1,06	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000

ADHESIVO MULTIUSO

Gracias a su versatilidad y alta transparencia es ampliamente recomendado para trabajos artísticos y de artesanía. Después de secar se mantiene flexible.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Formación de Película (min)
Cola Universal	Indicado para pegado de textiles, madera, papel, cuero curtido, cuero, acrílico y una infinidad de otros sustratos.	Transparente	17g	-20 a +80	10.000 a 13.000	5 a 10

ADHESIVO DE SILICONA LÍQUIDA

La Cola de Silicona Líquida posee alta viscosidad. Totalmente transparente, es indicado para trabajos domésticos y artesanías en general. Óptimos resultados en el pegado de textiles, fieltros y materiales porosos.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Formación de Película (s)
Cola de Silicona Líquida	Se puede utilizar en textiles, fieltro, cartón, madera, cuero, EVA, unicel, entre otros.	Transparente	25g / 30ml 51g / 60ml 85g / 100ml	5 a 30	-30 a +80	15.000	5 a 10

ADHESIVO PERMANENTE


El Adhesivo Permanente T6000 es indicado para trabajos artísticos, especialmente la creación de joyas, bisutería y pegado de pedrerías en general. Después de seco se mantiene transparente y flexible. Adhesivo de prueba, indicado para la personalización en textiles (no se despega con el lavado). Posee boquilla dosificador para aplicaciones más precisas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad media a 25°C (cP)	Dureza Shore A
T6000	Pegado de pedrería, joyas, bisutería, personalización de textiles.	Transparente	25g 60g 110g	≥20	-35 a +90	70.000	40



La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los más diversos tipos de mercados. El Cianoacrilato Tekbond es libre de solventes, no requiere mezcla, posee una alta velocidad de curado, fuerte resistencia, es versátil, posee varios tipos de viscosidad partiendo de baja (más líquido) hasta alta (en gel). Se adhiere en segundos a diversos tipos de superficies como madera, metal, caucho, plástico, cuero, cerámica, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la fractura (acero x acero)
200	Superficies irregulares, permite posicionamiento	Transparente	20g (tubo y blíster) / 50g / 100g	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Hasta 0,20	≥ 100 kgf/cm ²
721	Penetrante	Transparente		≤ 20	-55 a +80	3 a 5	Hasta 0,04	≥ 100 kgf/cm ²
725	Superficies flexibles	Transparente		≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
737	Resistente al impacto y vibración	Negro		≤ 40	-55 a +125	2.250 a 3.250	Hasta 0,25	≥ 100 kgf/cm ²
791	Materiales de difícil adhesión (fijación rápida)	Transparente		≤ 20	-55 a +80	10 a 30	Hasta 0,05	≥ 100 kgf/cm ²
793	Uso general Materiales porosos	Transparente	20g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120	Hasta 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
Gel	Aplicaciones verticales, grandes holguras, no escurre y permite posicionamiento	Transparente		≤ 20	-55 a +80	Gel	Hasta 1,00	≥ 100 kgf/cm ²

Utilizar el acelerador QFS para acelerar la curación, suavizar el blanqueamiento y limpiar las piezas. En la unión de materiales inertes utilizar siempre el Primer para poliolefinas. Almacenar los productos en refrigeración (2-7° C) para preservar la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de la utilización).

TEKBOND INSTANTÁNEA

El Adhesivo Tekbond Instantánea es uno de los pegamentos instantáneos más vendidos. Recomendado para adhesiones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Hecho a base de Cianoacrilato, no requiere ningún tipo de mezcla, es decir, el curado inicia inmediatamente después de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire. Desarrollado para uso doméstico y pegado en general, se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plástico, cerámica, porcelana, etc.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (S)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la Fractura (acero x acero)
Tekbond Instantánea	Multiuso (caucho, plástico*, cerámica, porcelana, metal, etc).	Transparente	Blíster: 2g / 3x1g / 5g Cartera: 12 x 2g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
Gel			Blíster 3g	≤ 20	-55 a +80	Gel	Hasta 1,00	≥ 100 kgf/cm ²
Control			Blíster 4g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm ²

* No se adhiere a Polietileno y Polipropileno.

PRIMERS Y ACTIVADORES

La línea de Primers y Activadores Tekbond fue desarrollada para preparar y activar superficies inertes que van a ser pegadas y / o acelerar el proceso de curado inicial.



Producto	Aplicación	Finalidad	Color	Embalaje	Tiempo de Secado (s)
Acelerador QFS	Cianoacrilatos	Acelerar el curado, evitar el blanqueamiento. Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.	Transparente	100ml/50g, 200ml/100g, 900ml/720g	≤ 30
Primer	Cianoacrilatos	Promover adhesiones sobre plásticos poliolefinicos y otros sustratos inertes.	Amarillo	150ml/110g, 900ml/594g	≤ 30

LÍNEA PARA MUEBLES

Perfecto para la fabricación de muebles y todo lo relacionado con la madera.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)
Tekbond Mueblero	Ideal para el pegado de MDF, MDP, madera, madera contrachapada, metales y caucho.	Transparente	20g / 100g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120

KIT MUEBLERO

Este kit reúne los beneficios del Tekbond 200 con el acelerador para cianoacrilatos QFS. Ideal para el pegado de superficies irregulares, MDF y MDP.



Producto	Aplicación	Finalidad	Color	Embalaje	Tiempo de Secado (s)
Acelerador para cianoacrilatos QFS	Cianoacrilatos	Acelerar el curado, evitar el blanqueamiento. Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.	Transparente	200ml / 100g	≤ 30

Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la Fractura (acero x acero)
200	Superficies irregulares. Permite el reposicionamiento.	Transparente	100g	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Hasta 0,20	≥ 100 kgf/cm ²

LÍNEA PARA CALZADO

El Adhesivo Instantáneo favorito del sector de calzado. Realiza la reparación o el montaje de calzado, bolsos, tapiz automotriz y mucho más.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)
Tekbond Calzado / Cuero	Ideal para el pegado de gomas, metales y cuero natural o sintético.	Transparente	20g / 100g	≤ 20	-55 a +28	80 a 120



La línea de Aerosoles Tekspray está desarrollada para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser utilizados en el mercado industrial pero también son perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, por lo cual no agreden la capa de ozono.

LUB

Desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión. Debido a su fórmula diferenciada, tiene un alto poder de penetración, actuando directamente sobre el óxido, eliminando ruidos ocasionados por fricción y evitando la adherencia de conjuntos, piezas y roscas metálicas. Limpia superficies cromadas y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
LUB	<p>Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión.</p> <p>Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura.</p> <p>Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.</p>	Transparente / Amarillo	300ml / 180g	-5 a +80

SILICONA LUBRICANTE

Brinda protección y brillo en las superficies que deben renovarse y protegerse de las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, frío, etc.) Previene la corrosión, ya que forma una película protectora impermeable, capaz de repeler la humedad. Recomendado para su uso en tableros de vehículos, neumáticos, asientos de cuero, fascias, piezas cromadas, rejillas plásticas, vidrios, muebles, platerías, cristales, entre otros. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
Silicona Lubricante	<p>Protección y brillo en superficies que deben renovarse y protegerse.</p> <p>Protección contra la corrosión y para funcionar como antiadherente.</p>	Transparente	300ml / 200g	-40 a +200

GRAFITO SECO

Actúa como desengrasante en roscas expuestas, canaletas de vidrio, cerraduras, cadenas, correas y lubricación de mecanismos en general formando una película protectora. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
Grafito Seco	<p>Puede ser aplicado en canaletas de vidrio, antenas, rieles, portones, cerraduras, candados, cadenas. Ideal para reducir el desgaste de máquinas así como en equipos industriales y domésticos.</p>	Gris Oscuro	200ml / 100g	-40 a +150

LIMPIA CONTACTO

Limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos electro – electrónicos, sin necesidad de desarmar el equipo. Tiene un excelente poder de limpieza y de humectación. Es ideal en la limpieza de aparatos que tengan residuos de grasas, polvo y otros elementos que puedan impedir la continuidad eléctrica. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
Limpia Contacto	Puede ser utilizado en sistemas de encendido, inyección electrónica, relevadores automotrices, potenciómetros, cabezales magnéticos e interruptores eléctricos. Circuitos impresos en ordenadores e impresoras, en equipamiento industrial y doméstico.	Transparente	300ml / 200g	-15 a +50

GRASA LUBRICANTE

Formulada a base de grasa de litio con básicos de parafina. Tiene excelente resistencia al agua, buena protección contra la corrosión, elevada resistencia a la oxidación, gran estabilidad mecánica y soporta altas temperaturas. Presenta punto de gota a 185°C. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
Grasa Lubrificante	Ideal para lubricar sistemas de cadenas, cojinetes, rodamientos y engranajes. Puede ser aplicada en piezas en movimiento, evitando paros para mantenimiento. Puede ser utilizada en tractores, automóviles, bicicletas, entre otros.	Transparente	300ml / 200g	-15 a +80

VASELINA

Formulada a base de aceites básicos parafínicos seleccionados. Posee excelente resistencia al agua, buena protección contra la oxidación y un alto poder de lubricación. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
Vaselina	Puede ser utilizada en superficies de plásticos, cuero, vinilo y caucho. Se indica también para herrajes, molinetes, carretes, poleas y polipastos. Para reducir el ruido ocasionado por fricción en gomas de hule así como rechinos en bisagras y ensambles metálicos.	Transparente	300ml / 200g	-15 a +60

TK800

Formulado a base de aceites básicos parafínicos seleccionados. Posee excelente resistencia al agua, buena protección contra la oxidación y un alto poder de lubricación. Elimina la suciedad de los inyectores agarrotados, turbos y piezas de motor en general con suciedad fuertemente anclada.

No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
TK800	Desarrollado especialmente para destapar y limpiar carburadores de vehículos diésel o de gasolina sin necesidad de desarmar el carburador. Es aplicable en colectores de admisión de motores de combustión, inyectores y válvulas. Se puede aplicar en la mariposa del carburador o el inyector con el motor en funcionamiento.	Transparente / Amarillo	300ml / 200g	-15 a +60

Super Color

Colores de Verdad



Súper Color es la línea de Pinturas acrílicas en aerosol con alta calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes diferenciales: una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la pintura y una muestra real del color en la lata.

PINTURAS SUPER COLOR

Disponible en cuatro líneas diferentes: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura. Súper Color Tekbond es la pintura ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.

Exclusiva boquilla anatómica. Aplicación más fácil y precisa.

Muestra real del color en la lata.



Color	Tipo	Embalaje	Ejemplo
Negro Mate	Uso General	350ml / 250g	
Negro Brillante	Uso General	350ml / 250g	
Blanco Brillante	Uso General	350ml / 250g	
Aluminio	Uso General	350ml / 250g	
Rojo	Uso General	350ml / 250g	
Dorado	Uso General	350ml / 250g	
Amarillo	Uso General	350ml / 250g	
Azul Claro	Uso General	350ml / 250g	
Azul	Uso General	350ml / 250g	
Azul Oscuro	Uso General	350ml / 250g	
Blanco Mate	Uso General	350ml / 250g	
Hielo	Uso General	350ml / 250g	
Grafito	Uso General	350ml / 250g	
Naranja	Uso General	350ml / 250g	
Rosa	Uso General	350ml / 250g	
Verde Oscuro	Uso General	350ml / 250g	
Verde	Uso General	350ml / 250g	
Beige	Uso General	350ml / 250g	
Marrón	Uso General	350ml / 250g	

Color	Tipo	Embalaje	Ejemplo
Primer (Fondo)	Uso General	350ml / 250g	
Platino	Uso General	350ml / 250g	
Transparente	Barniz	350ml / 250g	
Verde	Fluorescente	350ml / 250g	
Amarillo	Fluorescente	350ml / 250g	
Naranja	Fluorescente	350ml / 250g	
Rosa	Fluorescente	350ml / 250g	
Negro Brillante	Alta Temperatura	350ml / 250g	
Negro Mate	Alta Temperatura	350ml / 250g	
Aluminio	Alta Temperatura	350ml / 250g	
Azul	Metalizado	350ml / 250g	
Cromo	Metalizado	350ml / 250g	
Dorado	Metalizado	350ml / 250g	
Rojo	Metalizado	350ml / 250g	
Cobre	Metalizado	350ml / 250g	
Negro	Metalizado	350ml / 250g	
Verde	Metalizado	350ml / 250g	
Bronce	Metalizado	350ml / 250g	
Oro	Metalizado	350ml / 250g	
Plata	Metalizado	350ml / 250g	

ATENCIÓN: Los colores arriba son sólo para una ligera referencia de los productos disponibles en línea y no sirven como referencia del color final de la pintura. Súper Color Tekbond no se recomienda para la aplicación en unicel o poliestireno expandido.



Producto	Rendimiento M2 por lata	Gramaje	Resistencia a la Temperatura
Super Color Uso General	1,7 - 2,1	250g	No Aplica
Super Color Barniz	1,7 - 2,1	250g	No Aplica
Super Color Primer	1,7 - 2,1	250g	No Aplica
Super Color Alta Temperatura	1,1 - 1,3	250g	Hasta 600°C
Super Color Metálicos	1,3 - 1,6	250g	No Aplica
Super Color Fluorescentes	1,2 - 1,5	250g	No Aplica



AUTOFUSIONABLE

Cinta multiuso producida sin ningún tipo de adhesivo, simplemente se adhiere en un proceso de autofusión, promoviendo una reparación eficiente, a prueba de agua, resistente a los rayos UV, sal, químicos corrosivos y aceites. Ideal para reparaciones en instalaciones eléctricas, tuberías, caños y mangueras.



Producto	Medida	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
Cinta Autofusión	25mm X 1m	1 unidad	Cinta de autofusión a base de silicona. Ideal para diversos tipos de reparaciones (la cinta se adhiere a sí misma), incluso reparaciones en ambientes húmedos. No se rompe y no deja residuos.	Blanco Transparente	Interno / Externo

ANTIDERRAPANTE

La Cinta Antiderrapante Tekbond ha sido desarrollada para brindar una fácil aplicación y buena resistencia. Es una cinta de seguridad indicada para escaleras, rampas, peldaños y superficies lisas o resbaladizas para prevenir caídas.



Producto	Medida	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
Cinta Antiderrapante	50mm X 5m	1 unidad	Cinta adhesiva antiderrapante que proporciona más seguridad en lugares resbaladizos.	Negro	Interno / Externo
	50mm X 5m	1 unidad		Transparente	Interno / Externo



CINTA DE ESPUMA

Fijación ultra fuerte de manera fácil, rápida y segura. Ideal para colgar cuadros, objetos de decoración, canales y una infinidad de piezas sin perforar la pared. Excelente adhesión en madera, pared, vidrio, acrílico y metal.



Producto	Medida	Resistencia (a cada 10 cm)	Descripción	Color	Uso en Ambiente
Cinta Espuma Fija Todo	12mm X 1,5 m	160g	Cinta para colgar cuadros, objetos de decoración, canaletas y una infinidad de materiales de decoración.	Blanco	Interno / Externo
	19mm X 1,5 m	240g			Interno / Externo
	24mm X 1,5 m	300g			Interno / Externo

CINTA ACRÍLICA DOBLE CARA

Fijación ultra fuerte de manera fácil, rápida y segura. Ideal para colgar cuadros, objetos de decoración, repisas, canaletas y una infinidad de objetos. Excelente adhesión sobre madera, concreto, yeso, vidrio, acrílicos y metales.

Transparente: Indicada para uso interno en ambientes protegidos de la luz del sol e intemperie.

Gris: Es indicada para uso interno y externo, incluso en condiciones de exposición a la luz del sol y a la humedad.



Producto	Medida	Resistencia (a cada 10 cm)	Descripción	Color	Uso en Ambiente
Cinta Acrílica Fija Todo	12mm X 2 m	180g	Indicada para uso interno en ambientes protegidos de la luz del sol e intemperie.	Transparente (Blister verde)	Interno
	19mm X 2 m	300g			Interno
	25mm X 2 m	400g			Interno
	12mm X 20m	180g			Interno
	19mm X 20m	300g			Interno
	25mm X 20m	400g			Interno
Cinta Acrílica Fija Todo	12mm X 2 m	180g	Indicada para uso interno y externo, incluso en condiciones de exposición a la luz del sol y a la humedad.	Gris (Blister rojo)	Interno / Externo
	19mm X 2 m	300g			Interno / Externo
	25mm X 2 m	400g			Interno / Externo

ADHESIVO SELLADOR DE JUNTAS ACRÍLICO

El Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico Tekbond posee poco olor y no contiene disolventes. Es un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Puede ser pintado y lijado después de secar.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A) 24h / 7 días	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm ²)
Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico	Es un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura.	Blanco	425g	≥30	-20 a +80	≥30 / ≥ 50	≥ 65	4

ESPUMAS EXPANSIVAS

La Espuma Expansiva PU Tekbond es un producto desarrollado para rellenar espacios vacíos. Se utiliza ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de secar puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Cura Total / Tiempo de Corte	Temperatura de Trabajo (°C)	Rendimiento (L)
Espuma Expansiva PU	Grietas, juntas, vallas de conductos de ventilación, acondicionadores de aire, contornos de puertas y ventanas, entre otros.	Beige	300ml / 180g	7 a 15	24h / 1 a 2h	-20 a +80	Hasta 10
			300ml / 230g				Hasta 12
			500ml / 320g				Hasta 14
			500ml / 360g				Hasta 18
			500ml / 480g				Hasta 25
			750ml / 740g				Hasta 36

SELLADORES DE POLIURETANO

El PU FIX Tekbond es un adhesivo monocomponente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración. Se considera un adhesivo multiuso pues se adhiere a diversos tipos de materiales y posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad de curado (después de 24h)
PU FIX	Concreto, piedra, madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio, varillas metálicas, entre otros.	Gris	Cartucho 387g / 280ml Salchicha 552g / 400ml	40	> 950%	-50 a +200	35	3mm
		Blanco	Cartucho 387g / 280ml					

SELLADORES DE POLIURETANO

El PU 40 es un sellador monocomponente que cura con la humedad del aire a temperatura ambiente formando un elastómero con excelente flexibilidad. Además de las aplicaciones descritas para el PU FIX, por poseer una dureza mayor se recomienda para aplicaciones automotrices. Indicado para uso en interiores.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad Después de Curado (24h)
PU 40	Carrocerías, bases de camiones, cámaras frigoríficas, juntas de dilatación, partes con trepidación y calafateadas, sellado de canales, tuberías y techos.	Negro Blanco Gris	Cartucho 357g/310ml Salchicha 705g/600ml	60	> 400%	-30 a +80	40	3mm

SELLADORES DE POLIURETANO

El PU55 es un adhesivo a base de poliuretano, ideal para el pegado, sellado y fijación de parabrisas (acristalamiento automotriz), lunetas y laterales a la estructura metálica de todo tipo de vehículo sin necesidad del uso de activadores y/o imprimadores.

Recomendado para ser utilizado por profesionales capacitados.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad Después de Curado (24h)
PU 55	Sellado y fijación de vidrio de parabrisas (acristalamiento automotriz), lunetas y laterales a la estructura metálica de todo tipo de vehículo.	Negro	Cartucho 357g/310ml Salchicha 735g/600ml	30 a 70 minutos	> 500%	-40 a +80	55	3mm

SELLADORES HÍBRIDOS

Se trata de unos adhesivos muy fuertes, flexibles, sin olor, que poseen extraordinaria resistencia a los rayos UV, secan incluso bajo el agua y pueden ser pintados después de secar. Recomendados para los más variados materiales: piedras, mármol, concreto, vidrios, espejos, maderas, entre otros. No contienen isocianatos, es decir, no son nocivos para la salud o el medio ambiente. Debido a su elasticidad y su alto poder de adhesión en diversos tipos de sustratos el producto lacra y sella de manera diferenciada con alto desempeño pudiendo ser utilizado en diversos segmentos como la industria, la construcción, la metalurgia, en el sector automotriz, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (Min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza / Shore A	Elongación (%)	Profundidad de Curado (24 h)
MS Híbrido	Sistemas de refrigeración, calentamiento y ventilación. Sellado y lacrado de chapas en la producción de vagones, contenedores y carrocerías. Fijación de paneles, chapas de madera, cortinas, marcos, placas de aislamiento, MDF aglomerado, ladrillo, concreto, metales, piedras, espejos y paneles acústicos.	Blanco / Gris	400g/250ml (Cartucho) 845g/528ml (Salchicha)	15	-40 a +120	35 a 40	400%	3 mm

¿Sabías que?



Autos, camionetas, tractores, aviones, computadoras ... ¡Los adhesivos están en todas partes, hasta donde no te imaginas!



Cola Retrovisor
Pegado del espejo retrovisor en el parabrisa



Cola Spray Permanente
Pegado de tapizados



737
Reparación en el hule del limpiador de parabrisas



198
Sellado de brida del grupo planetario de la caja de cambio



166
Fijación de la brida del cardan



115
Bloqueo de los tornillos de la bomba



050
Sellado de las manijas



Cinta de Autofusión
Reparaciones eléctricas y de fugas de agua o aceite.



204
Sellado de Bridas de Alta Temperatura y en contacto con aceite



Limpia Contacto
Remoción de la humedad de los contactos eléctricos



TK800 Descarbonizante
Limpieza de TBI



126
Bloqueo del tornillo regulador de la válvula



120
Cierre del soporte delantero del motor



138
Fijación del rodamiento del eje intermedio



737
Montaje de Altavoces
(Adhesión + carcasa
+ cono)

MS Híbrido
Sellado de la
carrocera



138
Fijación de la
capa del rodamiento
en la caja satélite

120
Bloqueo de los tornillos de
la caja de frenado

725
Remate del
caucho de
sellado

050
Sellado de la conexión de
la válvula de accionamiento
de la puerta

115
Bloqueo de los
tornillos del
muelle de la cabina

Silicona Lubrificante
Brillo y protección
para paneles y piezas
embutidas

ACÉTICA - USO GENERAL

La Silicona Acética Tekbond uso general es un producto multiuso desarrollada para adherir, aislar y sellar con excelente desempeño.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de Curado (después de 24h)
Silicona Acética Construcción	Indicada para sellar superficies vitrificadas, aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos y mobiliario sanitario.	Transparente	50g / 270ml / 256g	≤ 20	-50 a +150	25	> 500%	3	3mm
Silicona Acética Multiuso		Transparente	50g / 270g	≤ 15	-50 a +150	25	> 600%	3	3mm
Silicona Acética Uso General	Indicada para usarse en baños y cocina debido a que posee fungicidas que evitan la formación de hongos y moho. Ideal para sellado de cabinas de ducha, lavabos, muebles sanitarios y tarjas de cocina.	Transparente	50g / 280g	≤ 15	-50 a +150	25	> 800%	3	3mm
		Blanco	50g / 280g	≤ 15	-50 a +150	18	> 300%	10	3mm
		Gris	280g	≤ 15	-50 a +150	18	> 300%	10	3mm
		Negro	280g	≤ 15	-50 a +150	20	> 300%	10	3mm

*No se recomienda para la fijación de espejos. Para esta aplicación, indicamos el Tekbond Espejo Fix.
*No se recomienda para policarbonato.

ACÉTICA - ALTA PERFORMANCE

La Silicona Maxx Tekbond es de uso profesional, de curado acético, alto grado de pureza, mayor resistencia y flexibilidad. Recomendado para la construcción de acuarios.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Maxx	Indicada para la fabricación y reparación de acuarios, terrarios, sellado de vitrinas, bebederos, cerámicas vitrificadas, superficies lisas en general y sellados en embarcaciones; además, de las aplicaciones tradicionales en el mercado de la construcción.	Transparente	50g / 280g	≤ 15	-50 a +200	≤ 32	> 700%	10	3mm

ACÉTICA - ALTA TEMPERATURA

La Silicona Acética Alta Temperatura Tekbond es formadora de juntas, desarrollada para sellar y lacrar en aplicaciones automotrices. Es flexible y resistente pues resiste hasta 316°C dependiendo del color.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Acética Alta Temperatura	Indicada para la aplicación en la cubierta del diferencial, cubierta de válvulas, cubierta de múltiple de admisión, cubierta de la bomba de agua y termostato del cárter.	Rojo	50g / 280g	≤ 20	-54 a +316	≤ 18	> 100%	10	3mm
		Gris	50g	≤ 20	-54 a +232	≤ 18	> 100%	10	3mm
		Negro	50g	≤ 20	-54 a +232	≤ 18	> 100%	10	3mm

NEUTRA - USO GENERAL

La Silicona Neutra Tekbond esta desarrollada para sellar todos los tipos de superficies lisas, porosas y la mayoría de los sustratos utilizados en la construcción civil. Posee poco olor, no libera vapores ácidos y puede ser utilizado en superficies que son susceptibles al ataque de agentes ácidos tales como metales corrosibles.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Neutra Uso General	Puede ser aplicado en sustratos porosos, no porosos y metales corrosibles, tales como: aluminio, hormigón, granito, azulejo, mobiliario sanitario, vidrios comunes, templados y laminados.	Transparente	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm
		Blanco	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm
		Gris	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm
		Negro	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm

*No se recomienda para la fijación de espejos. Para esta aplicación, indicamos el Tekbond Espejo Fix.
*No se recomienda para policarbonato.

NEUTRA - ALTA PERFORMANCE

La Silicona Neutra de Alta Performance Tekbond ofrece lo más avanzado para sellar sistemas automotrices. Resistente a altas temperaturas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Neutra Alta Performance	Cubierta del diferencial, sistemas turbo y de escape, colectores de admisión y escapes, cubiertas de válvulas y cárteres, cubiertas de la cadena de admisión, brida de bomba de aceite y de agua.	Cobre	70g	≤ 10	-54° a 316° continua y 371°C intermitente	25	> 485%	2	3mm
	Bombas de agua, cubierta del carter, colectores de admisión y escapes, termostatos, cubiertas de válvulas y diferencial, colectores de admisión y caja de cambio.	Gris	70g	≤ 15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 485%	2	3mm
	Cubierta del carter, colectores de admisión, caja de cambio, cubiertas de válvulas y diferencial.	Negro	70g	≤ 15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	>750%	2	3mm

BASE AGUA

La Silicona Base Agua Tekbond es libre de disolventes por lo que no agrede los sustratos donde se aplica.

Tiene una excelente flexibilidad y resistencia. Después de secar, puede ser pintado.




Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Base Agua	Sellado de vidrio, aluminio, albañilería, granito y madera. Ideal para cocina y baño. Posee excelente flexibilidad, resistencia a ambientes externos, siempre y cuando esté protegido de la lluvia por 2 horas después de su aplicación.	Blanco	130g / 305g	≤ 20	-20 a +150	≥ 35 (7 días)	≥ 300	4	3mm



La línea de ganchos y organizadores adhesivos de Tekbond ofrece una solución práctica y resistente para que decore y organices tu casa o ambiente de trabajo. Son fáciles de aplicar y extremadamente resistentes.

SOPORTES ADHESIVOS

SOPORTE PARA Cables



SOPORTE PARA Jabón



Estante ▶



SOPORTE PARA Toallas ▶



SOPORTE PARA Papel Higiénico



SOPORTE PARA Toalla de Papel



Categoría	Tamaño	Medida	Color	Descripción	Embalaje	Capacidad	Unidad
Soporte para Cables	P	1,8 x 3cm	Blanco	Gancho para la organización de cables de equipos electrónicos.	Blíster	-	4
Soporte para Cables	M	3 x 6,5cm			Blíster	-	2
Estante	Único	30 x 8cm	Blanco	Estante plástico.	Blíster	2kg	1
Soporte Jabón	Único	10,5 x 8cm	Blanco	Soporte de baño para jabón.	Blíster	1 Jabón	1
Soporte Papel Higiénico	Único	17 x 5 x 9cm	Blanco	Soporte para papel higiénico.	Blíster	1 rollo	1
Soporte Toalla de Papel	Único	10,5 x 6cm	Blanco	Soporte para toalla de papel.	Blíster	1 rollo	2
Soporte Toalla	Único	35cm	Blanco	Soporte para toalla.	Blíster	1 toalla	1

TIRAS DOBLE CARA

Tiras Doble Cara removibles para fijación de objetos.



Categoría	Tamaño	Medida	Color	Descripción	Embalaje	Capacidad	Unidad
Cinta Smart	P	1,6 x 5,8cm	Blanco	Cintas con cierres para fijación de fotografías, cuadros y pinturas.	Blíster	1kg	4
Cinta Smart	M	2 x 6,5cm	Blanco		Blíster	1,5kg	4
Cinta Smart	G	2 x 9cm	Blanco		Blíster	2kg	4

GANCHOS ADHESIVOS

MODELO Topacio



MODELO Ambar



MODELO Onix



MODELO Cristal



MODELO Cuarzo



MODELO Cuadro



MODELO Zafiro




Categoría	Familia	Tamaño	Medida	Especie	Color	Descripción	Embalaje	Capacidad	Unidad
Ganchos	Topacio	P	1,8 x 3cm	Removible	Blanco	Gancho plástico para el apoyo de objetos.	Blíster	500g	4
Ganchos	Topacio	M	3 x 6,5cm	Removible			Blíster	1,5kg	2
Ganchos	Topacio	G	4 x 5cm	Removible			Blíster	2kg	1
Ganchos	Ambar	P	3 x 2,2cm	Permanente			Blíster	500g	4
Ganchos	Ambar	M	5 x 3cm	Permanente			Blíster	1kg	2
Ganchos	Ambar	G	5 x 11cm	Permanente			Blíster	3kg	1
Ganchos	Onix	M	2,5 x 5cm	Removible			Blíster	1kg	3
Ganchos	Onix	G	3 x 8cm	Removible			Blíster	1,5kg	2
Ganchos	Cuarzo	P	1,8 x 3cm	Permanente			Blíster	500g	4
Ganchos	Cuarzo	M	3,5 x 6cm	Permanente			Blíster	1,5kg	2
Ganchos	Cuarzo	G	4,5 x 8cm	Permanente			Blíster	2kg	1
Ganchos	Cuadro	Único	7,5 x 2,7cm	Removible			Blanco	Gancho plástico para fijación de cuadros.	Blíster
Ganchos	Cristal	P	1,3 x 2cm	Permanente	Transparente	Soporte para cables.	Blíster	200g	20
Ganchos	Cristal	M	2,2 x 2,8cm	Permanente	Transparente	Soporte para cables.	Blíster	400g	6
Ganchos	Zafiro	P	14 x 2,5cm	Permanente	Blanco	Gancho plástico con puntera de metal para apoyo de objetos.	Blíster	1,5kg	1
Ganchos	Zafiro	M	26,5 x 3cm	Permanente			Blíster	2kg	1
Ganchos	Zafiro	Único	2,3 x 5,5cm	Removible			Blíster	1kg	2

FIELTROS ADHESIVOS

Los Fieltros Protectores y Anti-Impacto de Tekbond absorben el impacto de golpes y caídas previniendo riesgos en objetos, pisos, paredes, muros y diferentes superficies de forma práctica y rápida.



Formato	Medida (Diámetro)	Color	Aplicación	Embalaje	Unidad
Redondo	20mm	Negro	Ideal para muebles, objetos y superficies que necesitan ser protegidas de impactos y rayones.	Blistér	24
Redondo	30mm	Negro		Blistér	12
Redondo	35mm	Negro		Blistér	8
Redondo	46mm	Negro		Blistér	4
Redondo	20mm	Blanco		Blistér	24
Redondo	30mm	Blanco		Blistér	12
Redondo	35mm	Blanco		Blistér	8
Redondo	46mm	Blanco		Blistér	4
Cuadrado	22 X 22mm	Negro		Blistér	16
Cuadrado	30 X 30mm	Negro		Blistér	12
Rectangular	127 X 51mm	Negro		Blistér	2
Rectangular	200 X 100mm	Negro		Blistér	1
Cuadrado	22 X 22mm	Blanco		Blistér	16
Cuadrado	30 X 30mm	Blanco		Blistér	12
Rectangular	127 X 51mm	Blanco		Blistér	2
Kit de Fieltros	Diversos	Negro		Blistér	40 unidades surtidas



ADHESIVOS ANTI-IMPACTO (BUMPERS)

Los Adhesivos Anti-Impacto son hechos con material de alta calidad, no se amarillean con el tiempo y poseen un adhesivo reforzado para una fijación eficiente y limpia. Son ampliamente utilizados en trabajos de decoración, muebles y en aplicaciones domésticas.



Formato	Tamaño	Medida (diámetro)	Color	Aplicación	Embalaje	Unidad
Gota	P	8mm	Transparente	Ideal para muebles, objetos y superficies que necesitan ser protegidas de impactos y rayones.	Blister	25 / 1.250 (granel)
Gota	M	10mm			Blister	15
Gota	G	15.7mm			Blister	10 / 1008 (granel)
Gota	EG	19.1mm			Blister	6
Redondo	P	12mm			Blister	12 / 1008 (granel)
Redondo	M	19.1mm			Blister	8
Cuadrado	M	12.7 X 12.7mm			Blister	12
Cuadrado	G	19.8 X 19.8mm			Blister	8

PISTOLA PARA SELLADORES

Pistolas diseñadas para funcionar con la mayoría de los sistemas de cartuchos de silicones y selladores de poliuretano de baja y media viscosidad, son ligeras y de fácil manejo.

Producto	Aplicación	Color	Material del cuerpo
Pistola Media Caña	Indicada para productos envasados en cartuchos de 310ml.	Blanco	Acero al carbón
Pistola dos Hastes	Indicada para productos envasados en cartuchos de 310ml.		
Pistola para Salchicha	Indicada para productos envasados en salchicha de 400 ml a 600ml.		



ESPONJA PARA LIMPIEZA

La Esponja Mágica Tekbond es indicada para remoción de manchas y suciedades en diversas superficies utilizando solamente agua (sin necesidad de utilizar productos de limpieza). No agrede el medio ambiente, requiere poco esfuerzo y no deja residuos.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Medidas (mm)
Esponja Mágica	Quita manchas, arañazos y suciedades de color, pincel atómico, marcas antiguas, vidrios, espejos, cerámicas, pisos, mesas de madera, tomas de corriente e interruptores, manchas de tenis y una serie de otros residuos.	Blanco	3 unidades (2+1 gratis)	100 X 70 X 30

RODILLO ADHESIVO

Elimina el pelo, polvo y la pelusa sin dañar las telas. Mantén tu ropa, sofás, tapicería, ropa de cama, asientos de automóviles, etc. limpios. Disponible en dos presentaciones.



Producto	Aplicación	Color	Dimensiones	Número de hojas
Rodillo Adhensivo	Ideal para remover pelo de mascotas, cabellos, polvo y pelusa de la ropa, sofás, sillones, cortinas, asientos de automóviles, así como cualquier otro tipo de mueble tapizado.	Blanco	100mm X 9m 76mm X 1,8m	60 21

SELLO SANITARIO

Diseñado en caucho de alta calidad para proporcionar un sello hermético entre el inodoro y la tubería de desagüe, evitando el mal olor y posibles fugas. Se trata de un producto a prueba de fugas, antibacteriano, fungicida, que no se contrae, no se deforma y no se agrieta. Se adhiere perfectamente a plástico, cerámica y concreto. Brinda una durabilidad de 20 años en promedio.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje
Sello Sanitario Con Guía	Anillo de sellado para inodoros que exigen protección contra la humedad, agua y el olor.	Azul Claro	1 pza. por caja.
Sello Sanitario Sin Guía			

ÍNDICE POR CÓDIGOS

PÁG	CÓDIGO	EAN	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	INNER	MASTER
ADHESIVOS						
4	69957321927	7898472263664	Adhesivos	Adhesivo espejo fix Tekbond 389g cartucho Blanco	N/A	12
4	69957367187	7898543389613	Adhesivos	Adhesivo espejo fix Tekbond 85g tubo blister Blanco	12	144
4	69957367189	7898472265804	Adhesivos	Pega fácil base agua Tekbond 140/94g/ml tubo Blanco	12	72
4	69957367190	7898472265781	Adhesivos	Pega fácil base agua Tekbond 420/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
4	78072704645 ^{PP}	7898472261684	Adhesivos	Pega fácil Tekbond 300g cartucho Beige	N/A	12
4	78072704644 ^{PP}	7898472261660	Adhesivos	Pega fácil Tekbond 85g tubo blister Beige	12	144
5	69957367252	7898543381662	Adhesivos	Adhesivo Cola de contacto Tekbond 30g tubo blister Amarillo Claro	12	288
5	69957367253 ^{PP}	7898472261196	Adhesivos	Adhesivo Vinilico Tekbond 17gr blister Amarillo Claro	12	288
5	69957321936 ^{PP}	7898472261899	Adhesivos	Sellador Fix Cuba Tekbond 380g cartucho Gris	N/A	12
5	69957367188 ^{PP}	7898543389682	Adhesivos	Sellador Fix Cuba Tekbond 85g tubo Blister Blanco	12	144
6	69957367250 ^{PP}	7898472263633	Adhesivos	Sellador de Canaleta Tekbond 300/280ml/g cartucho Aluminio	N/A	12
6	69957367251 ^{PP}	7898472263619	Adhesivos	Sellador de Canaleta Tekbond 300/280ml/g cartucho	12	12
6	78072708222 ^{PP}	7898472263985	Adhesivos	Adhesivo Plástico PVC Tekbond 17g tubo blister	N/A	36
6	78072708225 ^{PP}	7898472264043	Adhesivos	Adhesivo Plástico PVC Tekbond 75g tubo	N/A	30
7	69957367194	7898472258004	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 10kg Cubeta Blanco	N/A	1
7	69957367193	7898472258707	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 1kg Blanco	N/A	12
7	69957367195	7898472258028	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 20kg Cubeta Blanco	N/A	1
7	69957367192	7898472258677	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 500g Blanco	N/A	12
7	69957367196 ^{PP}	7898472258042	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 50kg Cubeta Blanco	N/A	1
7	69957321920 ^{PP}	7898472261769	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 100g tubo aplicador Amarillo	12	96
7	69957321921	7898543380047	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 250g tubo aplicador Amarillo	12	96
7	78072716396 ^{PP}	TBD	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 5kg Amarillo C/J/4	N/A	4
7	78072716392 ^{PP}	TBD	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 19kg Amarillo	N/A	1
7	78072716399 ^{PP}	TBD	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 1kg Amarillo C/J/12	N/A	12
7	69957367244	7898472254082	Adhesivos	Adhesivo Cola retrovisor Tekbond 1g kit	N/A	150
7	78072708222 ^{PP}	7898543382263	Adhesivos	Adhesivo Tekbond UV 4g blister Transparente	N/A	36
8	69957367254	7898472254907	Adhesivos	Adhesivo hibrido Pega Todo Tekbond 20g tubo blister Transparente	12	28
8	69957367273	7898543381877	Adhesivos	Adhesivo aerosol Permanante Tekbond Artesanía 305/500g/ml Transparente	N/A	12
8	69957367271 ^{PP}	7898543381907	Adhesivos	Adhesivo aerosol Reposicionante Tekbond Artesanía 340/500g/ml Transparente	N/A	12
ADHESIVOS ANAERÓBICOS						
9	69957326910	7898472250633	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 040 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	N/A	12
9	69957326912 ^{PP}	7898472250756	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 040 Tekbond 250g tubo aplicador Verde	N/A	2
9	69957326911	7898472250695	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 040 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	N/A	6
9	69957326915	7898904869068	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 138 Tekbond 10g tubo aplicador blister Verde	N/A	12
9	69957326917	7898472250640	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 138 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	N/A	12
9	69957326928	7898472250701	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 138 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	N/A	6
9	69957326929 ^{PP}	7898472250657	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 160 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	N/A	12
9	69957326938 ^{PP}	7898472250770	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 160 Tekbond 250g tubo aplicador Verde	N/A	2
9	69957326936 ^{PP}	7898472250718	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 160 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	N/A	6
9	69957326946	7898472250879	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 166 Tekbond 15g tubo aplicador Gris	N/A	12
9	69957326950	7898472250886	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 166 Tekbond 50g tubo aplicador Gris	N/A	6
9	69957326942	7898472250664	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 180 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	N/A	12
9	69957326944	7898472250725	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 180 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	N/A	6
9	69957326794 ^{PP}	7898472251418	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 116 Tekbond 10g tubo aplicador Azul	N/A	12
9	69957326798 ^{PP}	7898472251593	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 116 Tekbond 250g tubo aplicador Azul	N/A	2
9	69957326796 ^{PP}	7898472251500	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 116 Tekbond 50g tubo aplicador Azul	N/A	6
9	69957367080 ^{PP}	7898472251432	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 122 Tekbond 10g tubo aplicador Naranja	N/A	12
9	69957326895 ^{PP}	7898472251524	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 122 Tekbond 50g tubo aplicador Naranja	N/A	6
9	69957326799 ^{PP}	7898472251463	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 118 Tekbond 10g tubo aplicador Rojo	N/A	12
9	69957326801 ^{PP}	7898472251555	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 118 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	N/A	6
9	69957326811 ^{PP}	7898472251647	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 118 Tekbond 250g tubo aplicador Rojo	N/A	2
9	69957326812 ^{PP}	7898904869051	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 10g tubo aplicador blister Rojo	N/A	12
9	69957326892	7898472251425	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 10g tubo aplicador Rojo	N/A	12
9	69957326894	7898472251609	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 250g tubo aplicador Rojo	N/A	2
9	69957326893	7898472251517	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	N/A	6
9	69957326901 ^{PP}	7898472251456	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 128 Tekbond 10g tubo aplicador Rojo	N/A	12
9	69957326908 ^{PP}	7898472251630	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 128 Tekbond 250g tubo aplicador Rojo	N/A	2

PAG	CÓDIGO	EAN	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	INNER	MASTER
ADHESIVOS ANAERÓBICOS						
9	69957326907 ^{PP}	7898472251548	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 128 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	N/A	6
9	69957326791	7898472251401	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 10g tubo aplicador Azul	N/A	12
9	69957326790 ^{PP}	7898904869082	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 10g tubo aplicador blister Azul	N/A	12
9	69957326793 ^{PP}	7898472251586	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 250g tubo aplicador Azul	N/A	2
9	69957326792	7898472251494	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 50g tubo aplicador Azul	N/A	6
9	69957326785	7898472251395	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BT 113 Tekbond 10g tubo aplicador Violeta	N/A	12
9	69957326786	7898472251487	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BT 113 Tekbond 50g tubo aplicador Violeta	N/A	6
9	69957326787 ^{PP}	7898472251579	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BT 113 Tekbond 250g tubo aplicador Violeta	N/A	2
10	69957326954	7898472250992	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de juntas 190 Tekbond 15g tubo aplicador Rojo	N/A	12
10	69957326961 ^{PP}	7898472251197	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 190 Tekbond 250g tubo aplicador Purpura	N/A	2
10	69957326956	7898472251098	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de juntas 190 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	N/A	6
10	69957326963 ^{PP}	7898472251005	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 198 Tekbond 15g tubo aplicador Rojo	N/A	12
10	69957326970 ^{PP}	7898472251104	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 198 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	N/A	6
10	69957326953 ^{PP}	7898472251180	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 74 Tekbond 250g Naranja	N/A	2
10	69957326951 ^{PP}	7898472251081	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 74 Tekbond 50g Naranja	N/A	12
10	69957326974	7898472251043	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 050 Tekbond 50g tubo aplicador Blanco	N/A	6
10	69957326973 ^{PP}	7898472251470	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 45 Tekbond 50g Púrpura	N/A	6
10	69957326975 ^{PP}	7898472251142	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 50 Tekbond 250g Blanco	N/A	2
10	69957326977 ^{PP}	7898472251067	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 70 Tekbond 50g Ambar	N/A	6
11	78072708225 ^{PP}	7898472264043	Adhesivos Anaeróbicos	204 Sellador liquido de Roscas Tekbond 100g Tubo Blanco	N/A	30
11	69957367276 ^{PP}	7898472252347	Adhesivos Anaeróbicos	Activador T Anaeróbico Tekbond 200/120ml/g Aerosol	N/A	12
ADHESIVOS PARA ARTESANÍAS						
14	69957327186 ^{PP}	7898543380795	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.1 Tekbond Artesanía 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	N/A
14	69957327182 ^{PP}	7898543380597	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.1 Tekbond Artesanía 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	100	100
14	69957327185 ^{PP}	7898543380856	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.1 Tekbond Artesanía 50g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	N/A
14	69957327178 ^{PP}	7898543380818	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.2 Tekbond Artesanía 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	N/A
14	69957327175 ^{PP}	7898543380610	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.2 Tekbond Artesanía 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	100
14	69957327176 ^{PP}	7898543380870	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.2 Tekbond Artesanía 50g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	N/A
14	69957327190 ^{PP}	7898543380832	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.3 Tekbond Artesanía 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	N/A
14	69957327187	7898543380634	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.3 Tekbond Artesanía 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	100
14	69957327188 ^{PP}	7898543380894	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.3 Tekbond Artesanía 50g Tubo Caja c/10 A Transparente	10	N/A
14	69957367191 ^{PP}	7898543383222	Adhesivos Artesanía	Adhesivo PVA Extra Tekbond Artesanía 250g tubo Blanco	12	144
14	69957367098 ^{PP}	7898904869372	Adhesivos Artesanía	Adhesivo PVA Extra Tekbond Artesanía 500g Blanco	12	96
14	69957367245 ^{PP}	7898472258783	Adhesivos Artesanía	Adhesivo PVA Extra Tekbond Artesanía 1kg Blanco	12	96
14	69957367246 ^{PP}	7898472258752	Adhesivos Artesanía	Adhesivo PVA Extra Tekbond Artesanía 500g Blanco	N/A	12
14	69957367247 ^{PP}	7898472258783	Adhesivos Artesanía	Adhesivo PVA Extra Tekbond Artesanía 1kg Blanco	N/A	12
14	69957367248	7898543380351	Adhesivos Artesanía	Cola híbrida universal Tekbond Artesanía 17gr blister Transparente	12	288
15	69957367265 ^{PP}	7898472250107	Adhesivos Artesanía	Adhesivo silicona líquida Tekbond Artesanía 25/30g/ml tubo Transparente	12	144
15	69957367266 ^{PP}	7898472250305	Adhesivos Artesanía	Adhesivo silicona líquida Tekbond Artesanía 51/60g/ml tubo Transparente	12	144
15	69957367267 ^{PP}	7898472250503	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Cola silicona líquida Tekbond Artesanía 85/100g/ml Tubo Transparente	12	144
15	69957367270 ^{PP}	7898543381938	Adhesivos Artesanía	Adhesivo permanente T600 Tekbond Artesanía 110g blister Transparente	12	144
15	69957367269	7898472261554	Adhesivos Artesanía	Adhesivo permanente T600 Tekbond Artesanía 25g blister Transparente	12	144
15	69957367268 ^{PP}	7898543381914	Adhesivos Artesanía	Adhesivo permanente T600 Tekbond Artesanía 60g blister Transparente	12	144
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS						
16	69957326458	7898472256208	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 1g tubo 3 en 1 blister	24	480
16	69957326781 ^{PP}	7898472255898	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 2g tubo 12 x 2 blister	N/A	50
16	69957326457	7898904869105	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 2g tubo blister	24	480
16	69957326452	7898472256154	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 3g tubo blister	24	480
16	69957326446	7898904869020	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 5g tubo blister	10	200
16	69957326665 ^{PP}	7898472250114	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 100g tubo aplicador A	10	50
16	69957326666 ^{PP}	7898472250114	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326631 ^{PP}	7898472250411	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 1kg bote	N/A	1
16	69957326455	7898904869754	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 20g tubo aplicador A	10	100
16	69957326658 ^{PP}	7898904869754	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326456 ^{PP}	7898472250015	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 50g tubo aplicador A	10	50
16	69957326664 ^{PP}	7898472250015	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10

ÍNDICE POR CÓDIGOS

PAG	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	INNER	MASTER	
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS						
16	69957326669 PP	7898472250121	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 721 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326667 PP	7898904869761	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 721 Tekbond 20g tubo aplicador A	10	100
16	69957326668 PP	7898904869761	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 721 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326678 PP	7898472250138	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador A	10	50
16	69957326680 PP	7898472250237	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador B	10	50
16	69957326679 PP	7898472250138	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326719 PP	7898472250237	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 B	N/A	10
16	69957326670 PP	7898904869778	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador A	10	100
16	69957326672 PP	7898904869877	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador B	10	100
16	69957326453	7898904869891	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador blister A	10	100
16	69957326671 PP	7898904869778	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326673 PP	7898904869877	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 B	N/A	10
16	69957326674 PP	7898472250039	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador A	10	50
16	69957326676 PP	7898472263305	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador B	10	50
16	69957326675 PP	7898472250039	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326677 PP	7898472263305	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 B	N/A	10
16	69957367107 PP	7898472250435	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 1kg tubo aplicador A	N/A	1
16	69957326721 PP	7898472250145	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 737 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A Negro	N/A	10
16	69957326720 PP	7898904869785	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 737 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A Negro	N/A	10
16	69957326731 PP	7898472250169	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 100g tubo aplicador A	10	50
16	69957326736 PP	7898472250268	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 100g tubo aplicador B	N/A	50
16	69957326732 PP	7898472250169	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326724 PP	7898904869808	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador A	10	100
16	69957326726 PP	7898904869907	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador B	10	100
16	69957326725 PP	7898904869808	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326727 PP	7898904869907	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 B	N/A	10
16	69957326729 PP	7898472250060	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326770 PP	7898472250176	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador A	10	50
16	69957326773 PP	7898472250275	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador B	10	50
16	69957321884 PP	7898472250176	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326774 PP	7898472250275	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 B	N/A	10
16	69957326653 PP	7898472250473	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 1kg bote	N/A	1
16	69957326739 PP	7898904869815	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador A	10	100
16	69957326743 PP	7898904869914	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador B	10	100
16	69957326454	7898904869853	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador blister A	10	100
16	69957321708 PP	7898904869815	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326744 PP	7898904869914	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 B Transparente	N/A	10
16	69957326745 PP	7898472250077	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador A	10	50
16	69957326768 PP	7898472260298	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador B	10	50
16	69957326757 PP	7898472250077	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	N/A	10
16	69957326769 PP	7898472260298	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 B	N/A	10
16	69957367178 PP	7898904869389	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Gel Tekbond 20g tubo aplicador	10	100
17	69957367279 PP	7898472252293	Adhesivos Instantáneos	Primer Ciano c/válvula Tekbond 20g vidrio Amarillo Claro	N/A	12
17	69957367278 PP	7898472252361	Adhesivos Instantáneos	Acelerador Ciano QFS c/válvula Tekbond 20g vidrio	N/A	12
17	69957367264	7898472252569	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo + acelerador Muebles Tekbond Mueblera 100/200g/ml Tubo kit Transparente	N/A	10
17	69957327198 PP	7898472253382	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblera 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	N/A	10
17	69957327196 PP	7898472253368	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblera 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	N/A	10
17	69957327200 PP	7898472253603	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblera 100g Tubo Caja c/10 B Transparente	N/A	10
17	69957327197 PP	7898472253504	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblera 20g Tubo Caja c/10 B Transparente	N/A	10
18	69957327193 PP	7898472253245	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Calzado/Cuero 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	N/A	10
18	69957327195 PP	7898472253269	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Calzado/Cuero 100g Tubo Caja c/10 B Transparente	N/A	10
18	69957327194 PP	7898472253481	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Calzado/Cuero 20g Tubo Caja c/10 B Transparente	N/A	10
AEROSOL						
19	69957367257 PP	7898543380382	Aerosoles TekSpray	TekSpray Grafito seco Tekbond 200/100ml/g Aerosol Gris Oscuro	N/A	12
19	69957367255	7898472252507	Aerosoles TekSpray	TekSpray Lub Tekbond 180/300g/ml Aerosol	N/A	12
19	69957367256	7898472252521	Aerosoles TekSpray	TekSpray Silicona Lubricante Tekbond 300ml Aerosol	N/A	12

PAG	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	INNER	MASTER	
AEROSOL						
20	69957367258	7898472252491	Aerosoles TekSpray	TekSpray Limpia Contacto Tekbond 300ml Aerosol	N/A	12
20	69957367260 PP	7898472252538	Aerosoles TekSpray	TekSpray Vaselina Tekbond 210/300g/ml Aerosol	N/A	12
20	69957367259 PP	7898472252552	Aerosoles TekSpray	TekSpray Grasa Lub Tekbond 200/300g/ml Aerosol Blanco	N/A	12
21	69957367262 PP	7898543380368	Aerosoles TekSpray	TekSpray TK800 Descarbonizante Tekbond 300/200ml/g Aerosol	N/A	12
PINTURAS ACRÍLICAS						
22	69957327151	7898543381174	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol alta temperatura Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Aluminio	N/A	6
22	69957327150	7898543381167	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol alta temperatura Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Brillante	N/A	6
22	69957366618	7898543382348	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol alta temperatura Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Mate	N/A	6
22	69957366619	7898543381082	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Barniz Tekbond Super Color 350/250ml/g lata	N/A	6
22	69957327147 PP	7898543381136	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Amarillo	N/A	6
22	69957327148 PP	7898543381143	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Naranja	N/A	6
22	69957327149 PP	7898543381150	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rosa	N/A	6
22	69957327146 PP	7898543381129	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde	N/A	6
22	69957327153 PP	7898543381181	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul	N/A	6
22	69957327164 PP	7898543381259	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Bronce	N/A	6
22	69957327158	7898543381228	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Cobre	N/A	6
22	69957327167 PP	7898543381198	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Cromado	N/A	6
22	69957327168 PP	7898543381204	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Dorado	N/A	6
22	69957327155 PP	7898543381235	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro	N/A	6
22	69957327165	7898543381266	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Oro	N/A	6
22	69957327166	7898543381273	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Plata	N/A	6
22	69957327157 PP	7898543381211	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rojo	N/A	6
22	69957327156 PP	7898543381242	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde	N/A	6
22	69957366620 PP	7898543381105	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Primer-Fondo Tekbond Super Color 350/250ml/g lata	N/A	6
22	69957327106	7898543380948	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Aluminio	N/A	6
22	69957327121 PP	7898543380979	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Amarillo	N/A	6
22	69957327123	7898543380993	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul	N/A	6
22	69957327122 PP	7898543380986	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul Claro	N/A	6
22	69957327125	7898543381006	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso general Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul Oscuro	N/A	6
22	69957327144 PP	7898543381099	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Beige	N/A	6
22	69957327012	7898543380931	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Blanco Brillante	N/A	6
22	69957327127 PP	7898543381020	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Blanco Hielo	N/A	6
22	69957327126	7898543381013	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Blanco Mate	N/A	6
22	69957327117 PP	7898543380962	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Dorado	N/A	6
22	69957327132 PP	7898543381037	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Grafito	N/A	6
22	69957327145 PP	7898543381112	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Marrón	N/A	6
22	69957327134 PP	7898543381044	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Naranja	N/A	6
22	69957327011	7898543380924	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Brillante	N/A	6
22	69957327008	7898543380917	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Mate	N/A	6
22	69957366617 PP	7898543382324	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Platina	N/A	6
22	69957327107	7898543380955	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rojo	N/A	6
22	69957327139 PP	7898543381051	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rosa	N/A	6
22	69957327143	7898543381075	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde	N/A	6
22	69957327142 PP	7898543381068	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde Oscuro	N/A	6
CINTAS ADHESIVAS						
24	69957367237	7898543389583	Cintas Adhesivas	Cinta Autofusionable Tekbond 25x1mm/m Blanco Transparente	12	144
24	78072708138 PP	7898472262834	Cintas Adhesivas	Cinta Antiderrapante Tekbond 50x5 mm/m Negro	6	48
24	78072708139 PP	7898472262841	Cintas Adhesivas	Cinta Antiderrapante Tekbond 50x5 mm/m transparente	6	48
24	78072708252	7898472262711	Cintas Adhesivas	Cinta Espuma Doble Cara Tekbond Fija Todo 12x1.5mm/m blister	12	144
24	78072708253	7898472262735	Cintas Adhesivas	Cinta Espuma Doble Cara Tekbond Fija Todo 19x1.5mm/m blister	12	144
24	78072708254	7898472262759	Cintas Adhesivas	Cinta Espuma Doble Cara Tekbond Fija Todo 24x1.5mm/m blister	12	144
25	78072708208	7898472262605	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Exterior Tekbond Fija Todo 12x2mm/m blister Gris	12	144
25	78072708209	7898472262612	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Exterior Tekbond Fija Todo 19x2mm/m blister Gris	12	144
25	78072708210	7898472262629	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Exterior Tekbond Fija Todo 25x2mm/m blister Gris	12	144
25	78072708201 PP	7898543383314	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Interior Tekbond Fija Todo 12x20mm/m Transparente	12	144
25	78072708204	7898472262575	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Interior Tekbond Fija Todo 12x2mm/m Transparente	12	144
25	78072708202 PP	7898543383345	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Interior Tekbond Fija Todo 19x20mm/m Transparente	12	144

ÍNDICE POR CÓDIGOS

PAG	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	INNER	MASTER	
CINTAS ADHESIVAS						
25	78072708206	7898472262582	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Interior Tekbond Fija Todo 19x2mm/m Transparente	12	144
25	78072708203 PP	7898543383376	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Interior Tekbond Fija Todo 25x20mm/m Transparente	12	12
25	78072708207	7898472262599	Cintas Adhesivas	Cinta Acrílica Doble Cara Interior Tekbond Fija Todo 25x2mm/m Transparente	12	144
SELLADORES						
26	69957321917	7898472263091	Selladores	Adhesivo sellador de juntas acrílico Tekbond 425/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
26	69957326991 PP	7898472254006	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 180/300g/ml Aerosol beige	N/A	12
26	69957326992	7898472257731	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 230/300g/ml Aerosol beige	N/A	12
26	69957326993 PP	7898472253993	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 320/500g/ml Aerosol beige	N/A	12
26	69957321938 PP	7898472257717	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 360/500g/ml Aerosol beige	N/A	12
26	69957326995 PP	7898472257724	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 480/500g/ml Aerosol beige	N/A	12
26	69957326996	7898472257700	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 740/750g/ml Aerosol beige	N/A	12
26	69957327006	7898472261912	Selladores	Sellador Poliuretano PuFix Tekbond 387/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
26	69957321923	7898472261936	Selladores	Sellador Poliuretano PuFix Tekbond 387/280g/ml cartucho Gris	N/A	12
27	69957327191 PP	7898472253627	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 400g cartucho Blanco	N/A	12
27	69957367232 PP	7898543389651	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 400g cartucho Gris	N/A	12
27	69957327192 PP	7898472253726	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 845g sachet/bolsa Blanco	N/A	12
27	69957367233 PP	7898543389637	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 845g sachet/bolsa Gris	N/A	12
27	69957321924	7898472257519	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 310ml cartucho Blanco	N/A	12
27	69957321925	7898472257526	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 310ml cartucho Gris	N/A	12
27	69957326998 PP	7898472257502	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 310ml cartucho Negro	N/A	12
27	69957326999	7898472263213	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 600ml sachet/bolsa Gris	N/A	12
27	77696090590	7898543380306	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 600ml sachet/bolsa Blanco	N/A	12
27	78072705602 PP	7898543383185	Selladores	Sellador Poliuretano PU55 Tekbond 310ml cartucho Negro	N/A	12
27	78072705600	7898472265767	Selladores	Sellador Poliuretano PU55 Tekbond 600ml sachet/bolsa Negro	N/A	12
SILICONAS						
30	69957367183 PP	7898543383246	Siliconas	Silicona acética Alta Performance Maxx Tekbond 280g cartucho	N/A	12
30	69957367181 PP	7898543382201	Siliconas	Silicona acética Alta Performance Maxx Tekbond 50g tubo Blister	12	288
30	69957321911	7898904869396	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 280/290g/ml cartucho Rojo	N/A	12
30	69957321912	7898904869167	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 50g blister Gris	12	288
30	69957321915	7898904869174	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 50g blister Negro	12	288
30	69957321910	7898904869150	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 50g blister Rojo	12	288
30	69957326982	7898472259629	Siliconas	Silicona acética construcción Tekbond 256/270g/ml cartucho	N/A	24
30	69957326460 PP	7898472261783	Siliconas	Silicona acética construcción Tekbond 50g Tubo blister	24	288
30	69957326981	7898543381952	Siliconas	Silicona acética multiuso Tekbond 270/280g/ml cartucho	24	N/A
30	69957326459	7898543381969	Siliconas	Silicona acética multiuso Tekbond 50g Tubo	12	144
30	69957321900	7898904869419	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Blanco	N/A	12
30	69957321902 PP	7898904869402	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Gris	N/A	12
30	69957321903	7898904869525	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Negro	N/A	12
30	69957321897	7898904869198	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Transparente	N/A	24
30	69957326630	7898904869549	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 50g blister Blanco	12	288
30	69957321895	7898904869181	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 50g tubo blister	12	288
31	69957326986 PP	7898472263312	Siliconas	Silicona base agua Tekbond 130g tubo Blanco	N/A	12
31	69957326987	7898472263015	Siliconas	Silicona base agua Tekbond 305/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
31	69957367184 PP	7898543382140	Siliconas	Silicona Neutra Alta Performance Tekbond 70g Cobre	12	288
31	69957367185 PP	7898543382119	Siliconas	Silicona Neutra Alta Performance Tekbond 70g Gris	12	288
31	69957367186 PP	7898543382171	Siliconas	Silicona Neutra Alta Performance Tekbond 70g Negro	12	288
31	69957326983 PP	7898472256734	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
31	69957326984 PP	7898472256741	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Gris	N/A	12
31	69957326985	7898472256727	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Negro	N/A	12
31	69957321916 PP	7898472256758	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Transparente	N/A	12
ACCESORIOS						
32	78072708121	7898543383031	Accesorios	Soporte Adhesivo Cocina papel toalla Tekbond blister	12	12
32	78072708117	7898543382973	Accesorios	Soporte Adhesivo Jabonera Tekbond blister	12	12
32	78072708115	7898543382768	Accesorios	Soporte Adhesivo Organizador de Cables M Tekbond 2 unidades blister	12	12
32	78072708114	7898543382737	Accesorios	Soporte Adhesivo Organizador de Cables P Tekbond 4 unidades blister	12	12
32	78072708120	7898543383000	Accesorios	Soporte Adhesivo Papel Higiénico Tekbond blister	12	12

PAG	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	INNER	MASTER	
ACCESORIOS						
32	78072708116	7898543382942	Accesorios	Soporte Adhesivo Shampoo Tekbond blister	12	12
32	78072708122	7898543383062	Accesorios	Soporte Adhesivo Toallero Tekbond blister	12	12
32	78072708125	7898543383154	Accesorios	Cinta Smart G Tekbond 4unidades blister	12	12
32	78072708124	7898543383123	Accesorios	Cinta Smart M Tekbond 4unidades blister	12	12
32	78072708123	7898543383093	Accesorios	Cinta Smart P Tekbond 4unidades blister	12	12
33	78072708112	7898543382706	Accesorios	Gancho Adhesivo Fija Cuadros M Tekbond 2 unidades blister	12	12
33	78072707998	7898543382522	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Ambar G Tekbond 1 unidades blister	12	12
33	78072707994	7898543382461	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Ambar M Tekbond 2 unidades blister	12	12
33	78072707995	7898543382492	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Ambar P Tekbond 4 unidades blister	12	12
33	78072708075	7898543382829	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Cristal M Tekbond 6 unidades blister	12	12
33	78072708007	7898543382799	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Cristal P Tekbond 20 unidades blister	12	12
33	78072708005	7898543382676	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Cuarzo G Tekbond 1 unidades blister	12	12
33	78072708004	7898543382645	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Cuarzo M Tekbond 2 unidades blister	12	12
33	78072708002	7898543382614	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Cuarzo P Tekbond 4 unidades blister	12	12
33	78072708001	7898543382584	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Onix G Tekbond 2 unidades blister	12	12
33	78072708000	7898543382553	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Onix M Tekbond 3 unidades blister	12	12
33	78072708083	7898543382911	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Zafira M1 2 unidades blister	12	12
33	78072708082	7898543382881	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Zafira M5 Tekbond 1 unidades blister	12	12
33	78072708079	7898543382850	Accesorios	Gancho Adhesivo Modelo Zafira P4 Tekbond 1 unidades blister	12	12
34	78072708157	7898472262322	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Tekbond 40 unidades blister kit Negro	12	144
34	78072708152	7898472262292	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Cuadrado Tekbond 22mm 16 unidades blister Blanco	12	144
34	78072708149	7898472262254	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Cuadrado Tekbond 22mm 16 unidades blister Negro	12	144
34	78072708153	7898472262308	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Cuadrado Tekbond 30mm 12 unidades blister Blanco	12	144
34	78072708150	7898472262261	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Cuadrado Tekbond 30mm 12 unidades blister Negro	12	144
34	78072708156	7898472262315	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Rectangular Tekbond 127x51mm 2 unidades blister Blanco	12	144
34	78072708154	7898472262278	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Rectangular Tekbond 127x51mm 2 unidades blister Negro	12	144
34	78072708155	7898472262285	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Rectangular Tekbond 200x100mm 1 unidades blister Negro	12	144
34	78072708145	7898472262216	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 20mm 24 unidades blister Blanco	12	144
34	78072708140	7898472262179	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 20mm 24 unidades blister Negro	12	144
34	78072708146	7898472262223	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 30mm 12 unidades blister Blanco	12	144
34	78072708141	7898472262186	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 30mm 12 unidades blister Negro	12	144
34	78072708147	7898472262230	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 35mm 8unidades blister Blanco	12	144
34	78072708142	7898472262193	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 35mm 8unidades blister Negro	12	144
34	78072708148	7898472262247	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 46mm 4unidades blister Blanco	12	144
34	78072708143	7898472262209	Accesorios	Tope Fieltro Adhesivo Redondo Tekbond 46mm 4unidades blister Negro	12	144
35	78072708136	7898472262070	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Cuadrado Tekbond 12.7mm 12 unidades blister	12	144
35	78072708137	7898472262087	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Cuadrado Tekbond 19.8mm 8 unidades blister	12	144
35	78072708130	7898472262025	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Gota Tekbond 10mm 15 unidades blister	12	144
35	78072708131	7898472262032	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Gota Tekbond 15.7mm 10 unidades blister	12	144
35	78072708135	7898472260083	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Gota Tekbond 19.1mm 6 unidades blister	12	144
35	78072708129	7898472262018	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Gota Tekbond 8mm 25 unidades blister	12	144
35	78072708126	7898472262049	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Redondo Tekbond 12mm 12 unidades blister	12	144
35	78072708127	7898472262056	Accesorios	Tope Anti-Impacto Adhesivo Redondo Tekbond 19.1mm 8 unidades blister	12	144
35	69957367235	7898543381761	Accesorios	Pistola selladores 2 hastes Tekbond 300ml Negro	50	50
35	69957367234	7898543381754	Accesorios	Pistola selladores Canoa metalizada Tekbond 310ml Negro	40	40
35	69957367236	7898543381778	Accesorios	Pistola selladores sachet Tekbond 400-600ml Negro	20	20
36	69957367241	7898472265729	Accesorios	Rodillo Adhesivo Tekbond 100x9000mm 60 Hojas Blanco	N/A	12
36	69957367242	7898472265736	Accesorios	Rodillo Adhesivo Tekbond 76x1800mm 21 Hojas Blanco	N/A	24
36	78072708182 ^{PP}	7898472261981	Accesorios	Sello sanitario Con Guía Tekbond Caja	10	60
36	78072708180 ^{PP}	7898472261950	Accesorios	Sello sanitario Sin Guía Tekbond Caja	10	60



Saint Gobain América, S.A. de C.V.

Calzada Legaria No. 549
Torre 1, Piso 14, Col. 10 de Abril,
C.P. 11250, Ciudad de México.

01800 366 7866
contactotekbond@saint-gobain.com